


LEDTEC



PISA-LED FÜR KÜHLMÖBEL

Setzt jedes einzelne Regalfach gekonnt in Szene

PISA-LEUCHE

Präzises Licht zur optimalen Ausleuchtung von Kühlregalen

Die LED-Leuchte PISA wurde speziell für den Einsatz in Kühlregalschränken entwickelt – dort, wo jedes Regalfach zählt und perfekte Ausleuchtung direkt zur Kaufentscheidung beiträgt. Mit fünf wählbaren Abstrahlwinkeln sorgt PISA für eine gezielte, gleichmäßige Lichtverteilung über alle Ebenen – ganz ohne Streulicht oder Schattenzonen.

- **Fünf Abstrahlwinkel (einstellbar mittels Clipsen)**
für gezielte Regalfachausleuchtung
- **Homogene Lichtverteilung**
ohne Schatten oder Blendung
- **Effiziente LED-Technologie**
mit geringer Wärmeentwicklung
- **IP54-Schutz**
für Feuchträume und Kühlmöbel
- **Einfache Integration**
in neue und bestehende Kühlregale
- **Schlankes Aluminiumprofil**
robust, platzsparend, montagefreundlich



Dank hochwertiger Linsentechnologie **fällt das Licht wie ein Vorhang vom Kopf bis zum Boden** und leuchtet dabei jeden Fachboden gleichmäßig aus. Wählbarere Lichtfarben bringen frische Produkte wie Molkereiwaren, Getränke oder Convenience Food brillant zur Geltung. Ihr schlankes, robustes Gehäuse aus eloxiertem Aluminium ist IP54-geschützt und damit ideal für feuchte, kühle und reinigungsintensive Umgebungen geeignet.





MAGNETISCHE
FIXIERUNG



HOMOGENE
AUSLEUCHTUNG



KÜHLES LICHT FÜR KÜHLGUT

PISA ON


PISA-LED-LICHTVORHANG

Das Licht fällt wie ein Vorhang vom Kopf bis zum Boden und leuchtet dabei jeden Fachboden gleichmäßig aus.

PISA

SPEZIFIKATIONEN

Längen	Leistung	Nutzbare Lumen	Gesamt-Lumen	CCT	CRI	Abstrahlwinkel	Artikelnummer
740 mm	10.8	950	1200	4000K	90	20	PI07404100
740 mm	18	1450	1900	4000K	90	20	PI07404101
980 mm	14.4	1250	1650	4000K	90	20	PI09804100
980 mm	24	2000	2650	4000K	90	20	PI09804101
1220 mm	18	1550	2000	4000K	90	20	PI12204100
1220 mm	30	2450	3200	4000K	90	20	PI12204101
1460 mm	21.6	1900	2400	4000K	90	20	PI14604100
1460 mm	36	2950	3850	4000K	90	20	PI14604101




FÜNF ABSTRAHLWINKEL EINSTELLBAR

Optimiert für Kühlregalschränke: PISA sorgt mit fünf präzise per Clips justierbare Abstrahlwinkeln für eine gleichmäßige, blendfreie Ausleuchtung über alle Fachböden hinweg – und rückt so Kühl- und Tiefkühlprodukte auf allen Ebenen ins beste Licht.

BEFESTIGUNGSLIPS

Mittels der Positionierung der Clips lassen sich die verschiedenen Winkel einstellen.



PISA OFF



LEDTEC

LEDtec GmbH

Abelbachstraße 13
33142 Büren

T. +49 (0) 2951 93838-300
info@ledtec.eu
www.ledtec.eu